


# RYTECKÉ MATERIÁLY PRAHA



S. r. o.

*Ceník materiálů, strojů, fréz a příslušenství  
platný od 21. 7. 2015*



*Sídlo a provozovna: Na Návsi 7  
Zbuzany, p. Jinočany  
252 25*

*Tel., fax: 257 960 151                      www.rmp.cz  
Fax        800 100 930                      rmp@rmp.cz*

*Provozní doba : Po - Pá    7.30 - 16.00 hod.*

*Přestávka na oběd: 12.00 – 12.30 hod.*

*Prodej na Slovensku zajišťuje náš partner firma IS s.r.o.*

*Tel., fax: 00421 /243 426 269*

*Uvedené ceny jsou bez 21 % DPH*

## *Vážení obchodní přátelé,*

*vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám od všech našich dodavatelů jsme byli nuceni i my změnit ceny a připravit nový ceník pro rok 2015, platný od 21.7.2015.*

*Z důvodu dalšího navyšování cen od firmy ZEITLER GmbH jsme museli zvýšit ceny u jejich sortimentu deskových materiálů, který jsme zredukovali a nyní jsme v našem ceníku ponechali pouze tyto materiály: Laser-EX, Laserfoil, Plusformat, Formalon a Formetal.*

*Ve stávající nabídce naopak zůstali minule nově zařazené deskové materiály, které se Vám osvědčili, jak z hlediska ceny, tak i kvality materiálu.*

*Určitě Vás potěší ZLEVNĚNÍ gravírovacích a spirálových FRÉZ, kdy nám náš výrobce fréz vyšel vstříc s cenami pro další období a my jsme mohli ceny fréz snížit. Dále jsme výrazně ZLEVNILI ELOXOVANÉ LESKLÉ desky ALUFORM.*

*Mezi novinkami bychom Vás rádi upozornili na nový sortiment psích známek, které si naše firma vyrábí sama jak z mosazného materiálu (mosaz oboustranně leštěná hodinář síla 1mm), tak i z oboustranně eloxované slitiny hliníku kvality AlMg3 (vysoká kvalita eloxáže umožňuje oboustranný popis psích známek). Vyrábíme kolečka o průměru 25mm, 30mm, 34mm a 40mm, a dále 8 různých tvarů jak mosazných, tak i v 7 různých barvách eloxu.*

*Beze změny pro nás bude zajišťovat rozvoz zásilek firma PPL.*

*Se všemi novinkami Vás budeme postupně seznamovat formou e-mailů.*

*V současné době stále platí Vzorník deskových materiálů 2013. V nejbližších měsících budeme vyrábět aktuální Vzorník deskových materiálů 2015, který Vám bude po jeho dokončení bezplatně zaslán na Vaši adresu.*

*Ceny PROFILŮ zůstávají zatím v platnosti beze změny až do vydání dodatku k tomuto ceníku, který Vám bude zaslán později.*

*Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a těšíme se na naši další spolupráci.*

*S přátelským pozdravem kolektiv RMP s.r.o.*



## **OBJEDNÁVKY MATERIÁLU A ZBOŽÍ**

Objednávky lze uskutečnit faxem, písemně, e- mailem nebo osobně.  
**Telefonické objednávky přijímáme jen ve vyjimečných případech. Na případné reklamace z telefonických objednávek nebude brán zřetel (chybný rozměr ap.).**

Zboží lze dopravovat:

- **Přepravní službou** - PPL...
- **Autem** -po vzájemné dohodě u větších odběrů zboží

## **EXPEDIČNÍ NÁKLADY (expedice a balné)**

- **100,- Kč nebo 120,- Kč** – pro zboží, které lze zaslat v nárazu-vzdorné obálce do velikosti A4
- **120,- Kč nebo 150,- Kč** – krabice a kartony všech velikostí  
– speciální karton 630 x 1250 mm (plasty, eloxy, gravometaly)
- **180,- Kč** – speciální karton 830 x 1350 mm (plusformat, formalon)

Při vrácení nepoškozeného speciálního kartonu 630x1250mm nebo 830x1350mm označeného naší vratnou žlutou etiketou Vám bude odečtena sleva ve výši 50,- Kč vč. DPH.

## **BROUŠENÍ GRAVÍROVACÍCH FRÉZ**

Cena za nabroušení jedné frézy: **60,- Kč**

**Brousíme frézy následujících průměrů:**

Ø 3,00 mm	Ø 4,36 mm	Ø 8,00 mm
Ø 3,17 mm	Ø 6,00 mm	
Ø 4,00 mm	Ø 6,35 mm	

## **PŮLENÍ GRAVÍROVACÍCH FRÉZ**

Cena za napůlení jedné frézy: **200,- Kč**

## **BROUŠENÍ ČEL SPIRÁLOVÝCH FRÉZ**

Cena za nabroušení Ø 3,00 mm a Ø 3,17 mm:	1 ks – 5 ks	<b>120,- Kč</b>
Cena za nabroušení Ø 3,00 mm a Ø 3,17 mm:	6 ks a více	<b>95,- Kč</b>
Cena za nabroušení Ø 4,00 mm, 4,36 mm, 6 mm, 8mm:	1 ks – 5 ks	<b>160,- Kč</b>
Cena za nabroušení Ø 4,00 mm, 4,36 mm, 6 mm, 8 mm:	6 ks a více	<b>140,- Kč</b>

## **BROUŠENÍ KOTOUČE DO PILY VA 120 X 1,7MM, 24 ZUBŮ A 36 ZUBŮ**

Cena za nabroušení tvrdokovového kotouče: **215,- Kč**

## **PODMÍNKY ODBĚRU DESKOVÝCH MATERIÁLŮ**

**Minimální odběr materiálu  $\frac{1}{4}$  desky nebo její násobky (není-li uvedeno jinak).**

**Při dělení materiálu neúčtujeme žádný prořez za nezpracovatelný odpad.**

### **UPOZORNĚNÍ:**

**Ochranná folie slouží pouze jako transportní folie, před samotným obráběním (gravírováním, laserováním, frézováním) je nutné folii odstranit !!!**

**V případě reklamace Vám vyměníme pouze danou část materiálu a nevzniká žádný nárok na odškodnění za práci apod.**

### **ŘEZÁNÍ**

**Řezání formátů:**

- Délka + šířka - 99 mm a méně            á    5,- Kč / ks
- Délka + šířka - 100 mm až 499 mm    á    10,- Kč / ks
- Délka + šířka - 500 mm a více        á    15,- Kč / ks

**Při řezání většího množství kusů cena dohodou (množstevní slevy !!!).**

**Za řezání formátů z vlastního doneseného materiálu (u nás nezakoupeného) účtujeme příplatek + 100 %.**

**Při řezání většího množství materiálu prosíme o zaslání Vašeho řezného plánu. K Vámi požadovanému formátu je nutno přičíst 2-3 mm na každý řez. Na objednávce uvádějte směr broušení materiálu.**

### **FAZETOVÁNÍ**

**Cena za jednu hranu:**

- **Plasty**                      délka + šířka – do 499 mm                      2,- Kč  
                                    délka + šířka - 500 mm a více                      8,- Kč
- **Kovy**                        délka + šířka – do 499 mm                      3,- Kč  
                                    délka + šířka - 500 mm a více                      8,- Kč

### **VRTÁNÍ NEBO LISOVÁNÍ DĚR**

**Cena za vrtání nebo lisování jedné díry:                      1,- Kč                      ( průměr razníků 2,5 3,3 4,2 4,5mm )**

### **KULACENÍ ROHŮ**

**Cena za kulacení jednoho rohu štítku:    1,- Kč                      (Radius rohu R3, R5, R8, R10)**

**Při fazetování, vrtání, lisování nebo kulacení většího množství kusů cena dohodou (množstevní slevy)!**

## **MNOŽSTEVNÍ SLEVY**

**PLATÍ POUZE PRO NEDĚLENÝ MATERIÁL A MATERIÁL ODEBÍRANÝ PO 1/4 DESKÁCH, DÁLE NA ZBOŽÍ, KTERÉ NEMÁ VLASTNÍ TABULKOVÉ MNOŽSTEVNÍ SLEVY.**

- **Podmínky pro poskytnutí slev:**

- 1) **platba v hotovosti**
- 2) **minimální odběr 1.000,- Kč bez DPH**

- **Platbou v hotovosti se rozumí:**

- 1) **platba cash**
- 2) **odebrání zboží na dobírku**
- 3) **proforma faktura**

- **Slevy při platbě v hotovosti:**

- 1) **nad 1.000,- Kč bez DPH - 3 %**
- 2) **nad 5.000,- Kč bez DPH - 5 %**
- 3) **nad 20.000,- Kč bez DPH - 6 %**
- 4) **nad 35.000,- Kč bez DPH - 8 %**
- 5) **individuální slevy**

- **případné slevy na pravidelné nákupy možné po vzájemné dohodě**
- **u některého zboží se slevy řídí podle vlastní příslušné tabulky**

- **platba na fakturu pouze po dohodě**
- **v případě nezaplacené faktury do dne splatnosti bude fakturováno penále ve výši odpovídající platným právním normám (taktéž zaniká možnost odběru zboží na fakturu)**

**Při odepření převzetí řádně objednaného zboží na dobírku bude další zboží expedováno až po složení peněz v hotovosti nebo na náš účet včetně úhrady expedičních nákladů spojených s odepřenou zásilkou.**

## **INNO PLY**

- rozměr desky: 1220 x 610 mm
- tloušťka materiálu: 0,8 mm, 1,5 mm a 2,5 mm
- barvy: dle vzorníku materiálu
- využití: interiér  
exteriér (INNO PLY 9)
- ošetřen jednostrannou folií proti oděru při transportu
- dvouvrstvý plast s **extrémně slabou vrchní vrstvou** speciálně určený **pro vysokootáčkové gravírovací stroje**
- jádro ABS
- vhodný i pro **popisování laserem**
- teplotní odolnost materiálu do 60° C
- vrchní vrstva PLY není odolná vůči rozpouštědlům a chemikáliím (čištění povrchu jen teplou mýdlovou vodou)
- lze dělit řezáním nebo stříháním
- všechny barvy (viz. vzorník) lze vyrobit na zakázku s červeným, modrým nebo zeleným jádrem v síle 1,5mm (minimální odběr 10 desek)

## **INNO ABS JÁDRO**

- rozměr desky: 1220 x 610 mm
- tloušťka materiálu: 0,8 mm, 1,5 mm a 2,5 mm
- barvy: bílá, černá - v síle 0,8mm, 1,5mm a 2,5mm  
červená, modrá, zelená – v síle 1,5 mm
- ošetřen jednostrannou folií proti oděru při transportu
- lze stříhat, řezat, frézovat a lisovat

## **LASERAKRYL 2**

- rozměr desky: 1220 x 610 mm
- tloušťka materiálu: 0,8 mm a 1,6mm
- barvy: dle vzorníku materiálu
- akrylátové jádro
- je určen pro popisování i dělení laserem, lze ho snadno gravírovat
- využití: interiér
- ošetřen jednostrannou folií proti oděru při transportu

## **LASER UV**

- rozměr desky: 1220 x 610 mm
- jedná se o materiál laserakryl 2 s navíc nalisovanou vrchní UV folií
- tloušťka materiálu: 0,8 mm, 1,6mm, 3mm - pouze L-UV 9  
1,6mm, 3,0 mm – ostatní barvy (viz. vzorník)
- barvy: dle vzorníku materiálu
- akrylátové jádro
- je určen pro popisování i dělení laserem, lze ho snadno gravírovat
- využití: interiér  
exteriér
- ošetřen jednostrannou folií proti oděru při transportu
- u materiál L-UV 10, L-UV 36, L-UV 46, L-UV 47, L-UV 48 (s vrchní stříbrnou a zlatou folií) venkovní použití bez záruky

## **INNO LASER JÁDRO**

- *rozměr desky: 1220 x 610 mm*
- *tloušťka materiálu: 0,8 mm a 1,6 mm*
- *barvy: bílá, černá, čirá – síla 0,8 mm  
bílá, černá, čirá, červená, modrá, zelená – síla 1,5 mm  
bílá, černá – síla 3,0 mm*
- *akrylátové jádro*
- *lze řezat, frézovat a vyřezávat laserem*
- *ošetřen jednostrannou folií proti oděru při transportu, čirá barva oboustrannou folií*

## **INNO LASER FOLIE**

- *tento materiál není v současné době 100% kvalitně dokonalý, především u metalických barev prachové částičky pod vrchní folií - NELZE REKLAMOVAT !!!*
- *rozměr desky: 305 x 610 mm*
- *tloušťka materiálu: 0,2 mm*
- *barvy: dle vzorníku materiálu*
- *opatřeno samolepicí folií*
- *využití: interiér  
exteriér (pouze některé – viz. vzorník)*
- ***dvouvrstvé akrylátové fólie podlepené samolepicí fólií***
- ***speciálně vyvinutý pro CO<sub>2</sub> lasery***
- ***tento materiál lze lasery snadno popisovat i vyřezávat (dělit)***
- ***minimální odběr 1 deska***

## **LASERPLUS**

### **NOVINKA TLOUŠŤKA 0,8MM !!!**

- *rozměr desky: 1220 x 610 mm*
- *tloušťka materiálu: 1,6 mm a 3,0 mm, nově také i 0,8mm*
- *barvy: dle vzorníku materiálu*
- ***nový materiál vyvinutý speciálně pro exteriérové použití***
- *určen pro popisování a dělení laserem, lze jej i snadno gravírovat*
- *materiál lze řezat, ale není vhodný stříhat*
- *akrylátové jádro*
- *odolný proti oděru*
- *využití: interiér  
exteriér*
- *ošetřen jednostrannou folií proti oděru při transportu*

## **LASERREVERSE**

- *rozměr desky: 1220 x 610 mm*
- *tloušťka materiálu: 1,6 mm*
- *barvy: dle vzorníku materiálu*
- *dvouvrstvé akrylátové desky*
- *určen pro negativní rytí i popisování a řezání laserem*
- *využití: interiér  
exteriér*
- *ošetřen jednostrannou folií proti oděru při transportu*

## **MULTIPAL MELAMIN**

- rozměr desky: 1200 x 600 mm
- tloušťka materiálu: 1,4 mm (ostatní síly 1mm, 2mm, 3mm na objednávku)
- využití: interiér
- **třívrstvé desky** vyrobené z celulóзовých pásů napuštěných melamimovou pryskyřicí
- mnohostranně použitelný materiál s tvrdým lesklým povrchem
- **možno gravírovat obě strany**, nelze popisovat ani řezat laserem
- lze dělit pouze řezáním nebo frézováním, nelze stříhat
- **odolný** vůči rozpouštědlům, odolává teplotám – 40°C až +80°C
- oboustranně ošetřen folií proti oděru při transportu
- nutno skladovat ve vodorovné poloze
- barvy: dle vzorníku materiálu

## **POWERMAT**

- adhezivní permanentní desky vyvinuté pro uchycení obráběného materiálu na pracovní desku frézy nebo laseru
- PowerMat PRO má zvýšenou lepivost pro možnost uchycení materiálu s povoskovaným povrchem (krycí folie oboustranných samolepek)
- rozměry viz. ceník
- jednoduchá údržba běžnou mýdlovou vodou

## **RAZÍTKOVÁ GUMA**

- šedá razítková guma určená pro výrobu razítkových štoček laserem
- tloušťka gumy 2,2mm
- rozměr A4 (210 x 297 mm)
- typy: GL 50  
GLQ - bezprašná, méně zapáchá

## **FORMATOUR RADIANT METALEX FK 2, FK 5**

- rozměr desky: 1220 x 610 mm
- tloušťka materiálu: 0,8 mm, 1,5 mm a 2,5 mm
- využití: interiér (FK 2, FK 5)
- dvouvrstvý plast s **extrémně slabou vrchní vrstvou** speciálně určený **pro vysokootáčkové gravírovací stroje**
- vhodný pro **popisování laserem**
- materiál je ošetřen proti oděru při transportu ochrannou folií
- vrchní vrstva Formatouru není odolná vůči rozpouštědlům a chemikáliím (čištění povrchu jen teplou mýdlovou vodou)
- lze dělit řezáním nebo stříháním
- **POZOR !!! Vrchní vrstva je extrémně slabá, proto často dochází k vytrhávání zlatých nebo stříbrných částek folie ochrannou transportní folií. !!!**
- **NELZE DOST DOBŘE REKLAMOVAT**



## **LASER-EX**

- rozměr desky: 1220 x 610 mm
- tloušťka materiálu: 0,8 mm  
1,3 mm
- barvy: dle vzorníku
- využití: interiér  
exteriér
- dvouvrstvý plast **odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření** s extrémně slabou vrchní vrstvou
- lze obrábět laserem i gravírováním
- materiál je ošetřen proti oděru při transportu ochrannou folií
- Laser-EX je **odolný** proti solím obsaženým ve vzduchu, kouři, všeobecnému znečištění a vlhkosti vzduchu
- k čištění doporučujeme teplou mýdlovou vodu
- **dvouvrstvý akrylátový materiál speciálně vyvinutý pro CO<sub>2</sub> lasery**
- **tento materiál lze lasery snadno popisovat i vyřezávat (dělit)**

## **LASERFOIL**

- rozměr desky: 440 x 800 mm
- tloušťka materiálu: 0,2 mm
- využití: interiér  
exteriér (pouze L-foil 5)
- **dvouvrstvé akrylátové fólie podlepené samolepicí fólií 3M (467)**
- **speciálně vyvinutý pro CO<sub>2</sub> lasery**
- **tento materiál lze lasery snadno popisovat i vyřezávat (dělit)**
- **minimální odběr 1 deska**

## **PLUSFORMAT**

- rozměr desky: 1320 x 800 mm
- tloušťka materiálu: 0,8 mm (tolerance tloušťky  $\pm 10\%$ )  
1,6 mm (tolerance tloušťky  $\pm 10\%$ )  
2,4 mm (tolerance tloušťky  $\pm 10\%$ )
- barvy: dle vzorníku
- využití: interiér  
exteriér
- dvouvrstvý plast **odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření** s extrémně slabou vrchní vrstvou
- lze obrábět gravírováním, není příliš vhodný pro popisování a řezání laserem
- materiál je ošetřen proti oděru při transportu ochrannou folií
- plusformat je **odolný** proti solím obsaženým ve vzduchu, kouři, všeobecnému znečištění a vlhkosti vzduchu
- při testování materiálu v různých klimatických a průmyslových zónách, na moři i v poušti, nebyly pozorovány žádné (kvalitativní, povrchové) změny nebo odpadávání desek
- k čištění doporučujeme teplou mýdlovou vodu

## **FORMALON**

- rozměr desky: 1320 x 800 mm
- tloušťka materiálu: 1,5 mm (tolerance tloušťky  $\pm 10\%$ )  
ostatní síly na objednávku (min. odběr 1 deska)
- využití: interiér  
exteriér (částečně, není UV stálý, barvy blednou)
- **třívrstvé desky z PVC**
- **gravírovatelné z obou stran** (nevhodné pro laser)
- jedna strana lesklá (chráněná folií proti oděru při transportu), druhá strana matná
- formalon je velmi **odolný** vůči ředidlům, chemikáliím, není citlivý na vodu, je odolný vůči mořské vodě, acetonový test při 20°C
- formalon lze lisovat, svařovat, tepelně zpracovávat, lepit, kaširovat a potiskovat (sítotiskem, měditiskem a flexotiskem)

## **FORMETAL**

- rozměr desky: 1220 x 805 mm
- tloušťka materiálu: 1,5 mm, 2 mm (tolerance tloušťky  $\pm 10\%$ )
- využití: interiér
- **třívrstvé desky** z: 1) stříbrný eloxovaný hliník broušený  
2) jádro z celulóзовých pásů napuštěných melamimovou pryskyřicí  
3) zlatý eloxovaný hliník broušený
- oboustranně ošetřen folií proti oděru při transportu, nutno skladovat vodorovně
- lze dělit pouze řezáním nebo frézováním, nelze stříhat

## **UMĚLÝ MRAMOR**

- rozměr desky: 760 x 2.490 mm
- **minimální odběr : pas 760 mm x Vámi požadovaný rozměr**
- tloušťka materiálu: 6 mm
- využití: interiér  
exteriér
- skladem vedeme 4 odstíny vyznačené ve vzorníku
- **snadno obrobitelný materiál** (frézování, laser, řezání, leštění)
- rubová a lícová strana je rozlišena
- stálý materiál (**odolává** vnějším vlivům, vydrží žár z cigaret)
- **snadno se dá barvit, je netečný vůči ředidlům**

## **METALICKÝ AKRYLÁT BRONZOVÝ (MA 1)**

- rozměr desky: 1380 x 610 mm  
(originální rozměr desky 1380 x 2540 mm)
- tloušťka materiálu: 3 mm
- barvy: metalická bronzová
- využití: interiér  
exteriér
- metalický akrylát **snadno obrobitelný gravírováním i laserem**
- velmi vhodný pro využití v exteriéru (velmi stálý)
- snadno ho lze barvit
- ošetřen oboustrannou folií proti oděru při transportu
- země původu Japonsko

## **METALICKÝ AKRYLÁT ZLATÝ (MA 3), STŘÍBRNÝ (MA 4)**

- rozměr desky: 1010 x2030 mm  
(originální rozměr desky 3050 x 2030 mm)
- tloušťka materiálu: 3 mm
- barvy: metalická zlatá (MA 3), metalická stříbrná (MA 4)
- využití: interiér  
exteriér
- metalický akrylát **snadno obrobitelný gravírováním i laserem**
- velmi vhodný pro využití v exteriéru (velmi stálý)
- snadno ho lze barvit
- ošetřen oboustrannou folií proti oděru při transportu
- země původu Francie

## **DUOPLEX ZLATÝ, STŘÍBRNÝ**

- rozměr desky: 630 x2030 mm  
(originální rozměr 1270 x 2030 mm)
- tloušťka materiálu: 3 mm
- barvy: metalická zlatá a stříbrná / černá
- ošetřen oboustrannou folií proti oděru při transportu
- materiál lze popisovat i dělit laserem, dále gravírovat – **rytina není výrazně černá**
- **lze jej snadno barvit**
- jedná se o dvouvrstvý materiál
- využití: interiér  
exteriér

## **GRAVOGLAS TRANSPARENTNÍ**

- rozměr desky: 1220 x 610 mm
- tloušťka materiálu: 1,6 a 3,2 mm
- využití: interiér  
exteriér
- **lité transparentní (čiré) plexi s nalisovanou zlatou nebo stříbrnou folií z rubové strany**
- **lze obrábět gravírováním i laserem**
- **porývá se** z rubové strany a to **negativně**, po vybarvení vzniká efekt plovoucího písma
- gravoglas lze **barvit** pouze vodou ředitelnými barvami na plasty (Balacryl lesk.venkovní)
- po vybarvení z rubové strany není třeba omývat přebytečnou barvu
- plexi je ošetřeno folií proti oděru při transportu

## **GRAVOGLAS ZLATÝ, STŘÍBRNÝ / ČERNÝ**

- rozměr desky: 1220 x 610 mm
- tloušťka materiálu: 1,6 a 3,2 mm
- využití: interiér  
exteriér
- **lité černé plexi s nalisovanou zlatou nebo stříbrnou folií**
- **lze obrábět gravírováním i laserem**
- **porývá se** z lícové strany a to **pozitivně**
- plexi je ošetřeno folií proti oděru při transportu

## **PERSPEX – EXTRUDOVANÉ ANTIREFLEXNÍ PLEXISKLO**

- rozměr desky: 1010 x 2.030 mm  
(originální rozměr desky 2030 x 3050 mm – pouze na objednávku)
- tloušťka materiálu: 2 mm (DOPRODEJ !!!)  
3mm
- barvy: čiré antireflexní
- využití: interiér  
exteriér
- extrudované plexisklo je **snadno řezat pilou nebo vyřezávat laserem**
- ošetřen oboustranně folií proti oděrům při transportu
- materiál se využívá na překrytí vytištěných textů (zabraňuje odrazům světla)
- **minimální odběr ¼ desky (1010 x 505 mm)**

## **AXPET – POLYESTEROVÁ ANTIREFLEXNÍ DESKA**

- rozměr desky: 1010 x 1250 mm  
(originální rozměr desky 2050 x 1250 mm – pouze na objednávku)
- tloušťka materiálu: 0,75 mm a 1,5 mm
- barvy: čiré antireflexní
- využití: interiér  
exteriér
- ošetřen oboustranně folií proti oděrům při transportu
- materiál se využívá na překrytí vytištěných textů (zabraňuje odrazům světla)
- **minimální odběr celá deska**

## **PERSPEX – LITÉ PLEXISKLO**

- rozměr desky: 1010 x 2030 mm  
(originální rozměr desky 2030 x 3050 mm – pouze na objednávku)
- tloušťka materiálu: 2 mm až 10mm dle barvy a druhu plexiskla
- barvy: viz. vzorník
- využití: interiér  
exteriér (záruka 10 let)
- lité plexisklo je **snadno obrobitelné gravírováním, lze ho snadno vyřezávat laserem**
- velmi vhodné pro využití v exteriéru (velmi stálé)
- snadno ho lze barvit
- ošetřen oboustranně folií proti oděrům při transportu
- **minimální odběr ¼ desky (1010 x 505 mm)**

## **LASERMETAL**

- rozměr desky: 305 x 610 mm
- tloušťka materiálu: 0,51 mm
- barvy: černá, modrá, zelená, červená se stříbrným nebo zlatým popisem
- lakovaný hliník pro popisování laserem
- speciálně vhodný pro výrobu výrobních štítků, jmenovek apod.
- využití: interiér
- ošetřen jednostranně folií proti oděrům při transportu

## **ALUFORM „BROUŠENÝ NEREZ“**

- eloxovaný dural *AlMg<sub>1</sub>*
- rozměr desky: 1250 x 625 mm (originální rozměr 1250 x 2500 mm – pouze na objednávku)
- tloušťka materiálu: 0,5mm, 1,0 mm, 1,5mm a 2,0 mm
- využití: interiér i exteriér
- **broušený povrch (zrnitost K 180) a dekorativní eloxování dokonale imituje broušený nerez**
- tento materiál se vyznačuje snadnou obrobiteľností (při gravírování nutno mazat lihem nebo petrolejem)
- barvení po gravírování lze provádět i přípravkem AL OXID (OX-AL)
- **tento materiál lze ohýbat (nepraská)**
- ošetřen jednostranně folií proti oděrům při transportu

**POZOR: barevnost jednotlivých šarží se může lišit, před obráběním zkontrolujte**

## **ALUSIGN**

- rozměr desky: 500 x 1000 mm
- tloušťka materiálu: 0,5 mm
- barvy: stříbrná
- speciálně vyvinutý 2x lakovaný hliníkový plech pro popisování laserem
- stříbrný povrch, černé písmo
- vhodný na výrobu výrobních štítků, stupnic na přístrojích apod.
- využití: interiér
- ošetřen jednostranně folií proti oděrům při transportu

## **ALUMAMARK**

- rozměr desky: 508 x 610 mm zlatá, stříbrná barva  
508 x 305 mm bronzová barva
- síla materiálu: 0,51 mm
- barvy: zlatá, stříbrná, bronzová
- využití: interiér
- **povrchově upravený hliník speciálně vyvinutý pro popisování laserem**
- **při popisování laserem tento materiál černá, není třeba barvit**
- **minimální odběr 1 deska**

## **ELOX „BROUŠENÝ NEREZ“ EKONOM ALMGI**

- eloxovaný dural *AlMg<sub>1</sub>*
- rozměr desky: 500 x 1000mm  
(originální rozměr desky 2000 x 1000 mm)
- tloušťka materiálu: 1,0 mm, 1,5mm, 2,0 mm a 3,0 mm
- v síle materiálu 0,8mm nabízíme rozměr 625 x 1250 mm (originální rozměr 2500 x 1250 mm)
- využití: interiér i exteriér
- **broušený povrch (zrnitost K 180) a dekorativní eloxování dokonale imituje broušený nerez**
- tento materiál se vyznačuje snadnou obrobiteľností (při gravírování nutno mazat lihem nebo petrolejem)
- barvení po gravírování lze provádět i přípravkem AL OXID (OX-AL)
- **tento materiál lze ohýbat (nepraská)**
- ošetřen jednostranně folií proti oděrům při transportu

**POZOR: barevnost jednotlivých šarží se může lišit, před obráběním zkontrolujte**

## **ELOXOVANÉ HLINÍKY STŘÍBRNÉ MATNÉ EKONOM ALMG1**

- rozměr desky: 1000 x 500 mm  
(originální rozměr desky 1000 x 2000 mm)
- tloušťka materiálu: 1,0 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5mm, 3 mm
- využití: interiér  
exteriér
- tento materiál se vyznačuje snadnou obrobiteľnosťou (při gravírování nutno mazat lihem nebo petrolejem)
- **tento materiál lze ohýbat (nepraská)**
- barvení po gravírování lze provádět i přípravkem AL OXID (OX-AL)
- ošetřen jednostranně folií proti oděrům při transportu

## **ELOXOVANÉ HLINÍKY ČERNÉ MATNÉ EKONOM ALMG1**

- rozměr desky: 1000 x 500 mm  
(originální rozměr desky 1000 x 2000 mm)
- tloušťka materiálu: 1,0 mm, 1,5 mm, 2 mm
- využití: interiér  
exteriér
- tento materiál se vyznačuje snadnou obrobiteľnosťou (při gravírování nutno mazat lihem nebo petrolejem)
- **tento materiál lze ohýbat (nepraská)**
- ošetřen jednostranně folií proti oděrům při transportu

## **DIBOND**

- rozměr desky: 1010 x 1500 mm
- tloušťka materiálu: 2 mm
- sendvičový hliníkový materiál
- není vhodný k rytí ani k popisování laserem
- vhodný pro polep a výrobu informačních systémů
- využití: interiér  
exteriér

## **DIBOND ORIGINAL - METALICKÉ BARVY**

**DOPRODEJ !!!**

- rozměr desky: 1010 x 1500 mm  
(originální rozměr 3050 x 1500 mm)
- směr broušení po krátké straně 1010 mm (u originální desky po dlouhé straně 3050 mm)
- tloušťka materiálu: 3 mm
- barvy: zlatý brus, stříbrný brus, měď brus a nerez brus
- třívrstvá sendvičová deska s černým jádrem z polyethylenu s krycími vrstvami z hliníkových plechů
- vhodný pro frézování, polep. potisk
- není vhodný k popisování laserem
- využití: interiér
- ošetřen jednostranně folií proti oděrům při transportu

## **ALUFORM OBOUSTRANNĚ ELOXOVANÉ DURALY ( MATNÝ ALMG3, LESKLÝ ALMG1)**

- rozměr desky: 1000 x 500 mm  
(originální rozměr desky 1000 x 2000 mm)
- tloušťka materiálu: 0,5 mm , 1,0 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5mm, 3 mm a 4 mm dle barvy a druhu eloxu
- využití: interiér  
exteriér
- jedná se o **oboustranně eloxované duralové plechy v kvalitě ALMg<sub>3</sub> (matné) nebo v kvalitě ALMg<sub>1</sub> (lesklé – ¾ HARD)**, určené především ke gravírování
- **vynikající materiál pro popisování laserem**
- tento materiál se vyznačuje snadnou obrobiteľností (při obrábění nutno mazat lihem nebo petrolejem) nebo speciální chladicí kapalinou TRIM
- plechy jsou jednostranně ošetřeny folií proti oděru při transportu
- barvení lze také provádět přípravkem AL OXID (OX-AL)
- **POZOR: barevnost jednotlivých šarží se může lišit, před obráběním zkontrolujte**

## **MOSAZ LEŠTĚNÁ**

- rozměr desky : 1980 x 600 mm
  - tloušťka materiálu: 1mm , 1,5 mm , 2 mm, 3mm a 4mm
  - využití: interiér  
exteriér
  - nutná údržba čistícím prostředkem Sitol (běžně k dostání v drogerii)
- mosaz kvality MS 58 „hodinář“**, jednostranně ošetřená folií proti oděru při transportu

## **MOSAZ BROUŠENÁ**

- rozměr desky: 2000 x 600 mm
  - tloušťka materiálu: 1mm  
2 mm
  - využití: interiér  
exteriér (po provedené povrchové úpravě)
  - **vhodné pro další povrchovou úpravu lakováním**
- mosaz kvality MS 58 „hodinář“**, jednostranně ošetřená folií proti oděru při transportu

## **MOSAZ SUROVÁ ( NA ŠTOČKY )**

- rozměr desky: 2000 x 600 mm
- tloušťka materiálu: 7 mm
- využití: na výrobu tiskařských štočeků
- **mosaz kvality MS 58 „ hodinář“**
- **minimální odběr 1/8 desky ( 250 x 600 mm) NEBO ( 500 x 300 mm)**

## **LASERMESSING**

- rozměr desky: 305 x 610 mm
- tloušťka materiálu: 0,6 mm
- mosaz opatřená černým matným lakem
- po popsání laserem se objeví zlaté lesklé jádro
- vhodné na výrobu plaket a štítků k pohárům
- ošetřen jednostranně folií proti oděrům při transportu
- využití: interiér

## **GRAVOMETAL**

- *rozměr desky:* 1220 x 305 mm  
1220 x 610 mm (pouze MS leštěná 0,635mm)
- *druhy materiálu:* MS broušená - tloušťka 0,635 a 1,6 mm  
MS leštěná - tloušťka 0,635 a 1,27 mm  
MS stříbrná broušená - tloušťka 0,635 mm
- *využití:* pouze interiér
- **mosaz povrchově upravená nalisováním nylonové folie**
- ochranná nylonová vrstva
- *barvení lze také provádět přípravkem MS OXID (OX-MS)*
- *pro transport je ošetřena ochranným papírem nebo folií*

## **MOSAZ POLOTVRDÁ PŘEDLEŠTĚNÁ S FOLIÍ**

- *rozměr desky :* 2000 x 1000 mm
- *tloušťka materiálu:* 1mm a 1,5 mm
- *nepříliš vhodné pro rytí, při obrábění nutné mazat*
- *výhoda – lze snadno ohýbat*
- *využití: interiér  
exteriér*
- *nutná údržba čistícím prostředkem Sitol (běžně k dostání v drogerii)*
- **mosaz polotvrdá, jednostranně ošetřená folií proti oděru při transportu**

## **MS ŠTÍTKY**

- *mosazné štítky*
- *vyrobena z mosazného plechu MS 58 „hodinář“ o síle 1mm, 1,5 mm a 2 mm (není-li uvedeno jinak) - stroužně leštěná mosaz nejvyšší kvality nelakovaná*

## **PH ŠTÍTKY**

- *plastové štítky*
- *vyrobena z dvouvrstvého plastu Formatouru nebo INNO PLY o síle 1,5 mm, zlaté a stříbrné barvy*
- *vyjimku tvoří pouze plastová srdíčka (Formatour nebo INNO PLY síla 0,8 mm)*
- *určené výhradně do interiéru*

## **D ŠTÍTKY**

- *duralové štítky*
- *vyrobena z eloxovaného duralu o síle 1mm, 1,5 mm a 2 mm, zlaté a stříbrné barvy*
- *vhodné i pro venkovní použití*

**Každý štítek je zabalen do PE sáčku, který lze využít jako finální obal.**

- MS** štítky z materiálu mosaz leštěná
- Ph** štítky z materiálu INNO PLY
- D** štítky z materiálu eloxovaný dural Aluform