



Vzorník deskových materiálů 2013

tel.: 257 960 151 fax: 800 100 930 e-mail: rmp@rmp.cz



LASERAKRYL "2"

akrylátové jádro, určeno pro popisování a dělení laserem, lze snadno gravírovat
1220 x 610 x 0,8 / 1,6 mm, určeno pro použití v interiéru

L-AKRYL 1 0,8/1,6mm zlatá mat./černá		L-AKRYL 13 0,8/1,6 mm modrá/bílá		BÍLÉ 0,8/1,6/3,0 mm INNO AKRYL. JÁDRO	
L-AKRYL 4 0,8/1,6mm stř. mat./černá		L-AKRYL 14 1,6 mm sv.modrá/bílá		ČERNÉ 0,8/1,6/3,0mm INNO AKRYL. JÁDRO	
L-AKRYL 7 0,8/1,6mm bronz. /černá		L-AKRYL 17 0,8/1,6 mm zelená/bílá		ČERVENÉ 1,6 mm INNO AKRYL. JÁDRO	
L-AKRYL 11 0,8/1,6mm černá/bílá		L-AKRYL 19 0,8/1,6 mm žlutá/černá		MODRÉ 1,6 mm INNO AKRYL. JÁDRO	
L-AKRYL 12 0,8/1,6mm bílá/černá		L-AKRYL 21 0,8/1,6 mm červená/bílá		ZELENÉ 1,6 mm INNO AKRYL. JÁDRO	
L-AKRYL 3 0,8 mm zlatá metal./černá		L-AKRYL 35 0,8 mm navy modrá/bílá		ČIRÉ 0,8/1,6 mm INNO AKRYL. JÁDRO	
L-AKRYL 6 0,8 mm stř. metal./černá		L-AKRYL 43 1,6 mm žlutá/červená		L-AKRYL 18 0,8 mm jabl. zelená/bílá	

Všechny barvy LASERAKRYL "2" lze vyrobit na zakázku s červeným, modrým nebo zeleným jádrem v síle 1,6 mm / s čirým jádrem v síle 0,8 mm a 1,6 mm / s bílým a černým jádrem v síle 0,8 mm; 1,6 mm a 3,0 mm (minimální zakázka 5 desek)

LASER UV

určeno pro popisování a dělení laserem, akrylátové jádro + horní UV folie, lze snadno gravírovat
1220 x 610 x 1,6 / 3,0 mm (dodávané síly u jednotlivých barev dle vzorníku)
určeno pro použití v interiéru i exteriéru

L-UV 3 1,6 mm zlatá metal./černá	L-UV 17 1,6 mm zelená/bílá	L-UV 29 1,6 mm bílá/zelená
L-UV 6 1,6 mm stř. metal./černá	L-UV 18 1,6/3,0 mm jabl. zelená/bílá	L-UV 35 1,6 mm navy modrá/bílá
L-UV 9 0,8/1,6/3,0 mm alu ext./černá	L-UV 19 1,6/3,0 mm žlutá/černá	L-UV 40 1,6/3,0 mm červená/černá
Lakryl-UV 10 * 1,6 mm stř. brus./modrá	L-UV 21 1,6/3,0 mm červená/bílá	Lakryl-UV 46* 1,6 mm zlatá brus./červená
L-UV 11 1,6/3,0 mm černá/bílá	L-UV 24 1,6 mm šedá/bílá	Lakryl-UV 47* 1,6 mm zlatá brus./modrá
L-UV 12 1,6/3,0 mm bílá/černá	L-UV 27 1,6 mm bílá/červená	Lakryl-UV 48* 1,6 mm zlatá brus./zelená
L-UV 13 1,6/3,0 mm modrá/bílá	L-UV 28 1,6 mm bílá/modrá	L-UV 49 1,6 mm žlutá/modrá
L-UV 16 1,6 mm vínová/bílá	Všechny barvy LASER UV lze vyrobit na zakázku s červeným, modrým, zeleným nebo čirým jádrem v síle 1,6 mm (minimální zakázka 5 desek) !! Lakryl-UV* venkovní použití bez záruky !!	

INNO LASER FOLIE

určeno pro popisování a dělení laserem
610 x 305 x 0,2 mm – podlepeno samolepící folií

INNO LASER FOLIE určeno pro popisování a dělení laserem 610 x 305 x 0,2 mm – podlepeno samolepící folií		STICKLASE 2 0,09mmx120mmx5metrů černá mat./bílá	
STICKLASE 1 0,09mmx120mmx5metrů stř. mat./černá	F - 61 exteriér černá (mat.)/bílá	F - 65 interiér černá lesk./zlatá	F - 69 interiér zelená mat./bílá
F - 62 exteriér bílá lesk./černá	F - 66 exteriér červená mat./bílá	F - 70 interiér bronz. brus./černá	
F - 63 interiér stř. brus./černá	F - 67 exteriér modrá mat./bílá	F - 75 exteriér nikl. brus./černá	
F - 64 interiér zlatá brus./černá	F - 68 exteriér žlutá mat./černá	F - 76 exteriér antika zlatá brus./černá	

LASERFOIL

určeno pro popisování a dělení laserem, akrylátové jádro

L-foil 1 zlatá mat./černá	L-foil 3 zlatá metal./černá	L-foil 5 alu ext./černá
L-foil 2 stř. mat./černá	L-foil 4 stř. metal./černá	

LASER - EX

dvouvrstvý exteriérový plast s akrylátovým jádrem; určeno pro popisování a řezání laserem, lze i gravírovat

L-EX 1 bílá / černá		L-EX 3 žlutá / černá		L-EX 5 modrá / bílá	
L-EX 2 černá / bílá		L-EX 4 červená / bílá		L-EX 6 zelená / bílá	

LASERPLUS

speciálně vyvinuto pro exteriérové použití

L - PLUS 764 antiká zl./černá	L - PLUS 864 měď. brus/černá
L - PLUS 314 nerez. brus/černá	L - PLUS 364 nikl. brus/černá

RAZÍTKOVÁ GUMA

Šedá razítková guma, určená pro výrobu razítkových štočků laserem, tloušťka 2,2 mm
A4 (210 x 297mm), baleno po 10 ks, prodej i jednotlivě

GL 50	GLQ bezprašná, méně zapáchá
-------	-----------------------------------

FORMETAL

805 x 1220 / 1,5 mm; 2 mm (POZOR! broušeno po krátké straně)



- třívrstvý materiál oboustranně ošetřený ochrannou folií
- jedna strana hliník dekor zlatý brus, druhá strana hliník dekor stříbrný brus
- jádro z celulózových pásů napuštěných melaminovou pryskyřicí
- lze dělit pouze řezáním nebo frézováním, nelze stříhat



MULTIPAL MELAMIN

600 x 1200 x 1,4 mm / (na objednávku 1,00 / 2,00 / *3,00 mm pouze č. 819 a č. 891)

- třívrstvý materiál oboustranně ošetřený ochrannou folií pro popisování gravírováním, nelze popisovat a řezat laserem

MM 812 bílá/červená/bílá		MM 849 žlutá/černá/žlutá		MM 861 zelená/bílá/zelená	
MM 819* bílá/černá/bílá		MM 821 červená/bílá/červená		MM 891* černá/bílá/černá	
MM 869 šedá/černá/šedá		MM 871 modrá/bílá/modrá			

- třívrstvý materiál určený do interiéru oboustranně ošetřený ochrannou folií
- lze dělit pouze řezáním nebo frézováním, nelze stříhat
- jádro z celulózových pásů napuštěných melaminovou pryskyřicí



LASERREVERSE

610 x 1220 x 1,6 mm

dvouvrstvé akrylátové desky vhodné i do exteriéru; pro negativní rytí i popisování a řezání laserem

LZR-902 čirá/bílá matná		LZR-942 čirá/zelená matná		LZR-992R čirá/zlatá metal.	
LZR-940 čirá/hnědá matná		LZR-904 čirá/modrá matná		LZR-993R čirá/stří. metal.	
LZR-903 čirá/červená matná		LZR-901 čirá/černá matná			
LZR-906 čirá/žlutá matná		LZR-933 čirá/šedá matná			

FORMALON PVC

1320 x 800 x 1,5 mm / ostatní síly na objednávku (0,5/0,75/1,0/1,25/1,75/2,0/2,25/2,5/3,0)
třívrstvý plast určený pro gravírování, nelze laserovat – jedna strana lesklá, druhá strana matná
odolný většině chemikáliím, v exteriéru barvy na slunci časem blednou

FM 1 bílá/černá/bílá		FM 5 černá/bílá/černá		FM 10 oranžová/bílá/oranžová	
FM 2 bílá/modrá/bílá		FM 6 červená/bílá/červená		FM 11 zelená/bílá/zelená	
FM 3 bílá/červená/bílá		FM 7 žlutá/černá/žlutá			
FM 4 bílá/zelená/bílá		FM 9 modrá/bílá/modrá			

všechny barvy lze vyrobit na zakázku s červeným, modrým nebo zeleným jádrem (minimální zakázka 1 deska)

PLUSFORMAT EXTERIÉR

1320 x 800 x 0,8 mm / 1,6 mm / 2,4 mm

dvouvrstvý exteriérový plast určený pro gravírování, není vhodný pro laser

PF 1 bílá / černá		PF 5 jablk. zel. / bílá		PF 8 hnědá / bílá	
PF 2 bílá / červená		PF 6 červená / bílá		PF 9 oranžová / bílá	
PF 3 černá / bílá		PF 7 modrá / bílá		PF 10 žlutá / černá	

všechny barvy lze vyrobit na zakázku s červeným nebo modrým jádrem (minimální zakázka 1 deska)

GRAVOGLAS EXTERIÉR

1220 x 610 x 1,6 mm / 3,2 mm

dvouvrstvý exteriérový plast

G-glas 1 zlatá/transparentní		G-glas 3 zlatá/černé	
G-glas 2 stř./transparentní		G-glas 4 stř./černá	

Gravoglas 1 a Gravoglas 2 pro negativní rytí a popisování laserem z rubové strany,
Gravoglas 3 a Gravoglas 4 pro pozitivní rytí nebo popisování laserem z lícové strany

INNO PLY

jádro ABS, určeno pro gravírování, lze popisovat laserem

určeno pro použití v interieru, PLY 9 do exteriuru, některé nekovové barvy

lze objednat na zakázku s UV folií pro použití v exteriuru

1220 x 610 x 0,8 / 1,5 / 2,5 mm

PLY 1 zlatá mat./č.		PLY 16 vínová/b.		PLY 40 červená/černá	
FK 2 zlatá lesk./č.		PLY 17 zelená/b.		PLY 42 oranž./bílá	
PLY 3 zlatá metal./č.		PLY 18 jabl. zelená/b.		PLY 43 žlutá/červená	
PLY 4 stř. mat./č.		PLY 19 žlutá/č.		PLY 44 sv. modrá/černá	
FK 5 stř. lesk./č.		PLY 21 červená/b.		PLY 45 europagold/černá	
PLY 6 stř. metal./č.		PLY 22 hnědá/b.		BÍLÉ INNO ABS JÁDRO 0,8/1,5/2,5 mm	
PLY 7 bronz./č.		PLY 24 šedá/b.		ČERNÉ INNO ABS JÁDRO 0,8/1,5/2,5 mm	
PLY 8 bronz./b.		PLY 27 bílá/červená		ČERVENÉ INNO ABS JÁDRO 1,5 mm	
PLY 9 alu ext. /č.		PLY 28 bílá/modrá		MODRÉ INNO ABS JÁDRO 1,5 mm	
PLY 11 černá/b.		PLY 29 bílá/zelená		ZELENÉ INNO ABS JÁDRO 1,5 mm	
PLY 12 bílá/č.		PLY 35 navy modrá/bílá			
PLY 13 modrá/b.		FK 38 (lze prosvítit /0,8 mm) bílá/transparent.			
PLY 14 sv. modrá/b.		FK 39 (lze prosvítit /0,8 mm) černá/transparent.			




Všechny barvy INNO PLY lze vyrobit na zakázku s červeným, modrým nebo zeleným jádrem v síle 1,5 mm (minimální zakázka 5 desek)

PERSPEX

lité plexisklo


Opál	2030 x 1010 / 3 mm; 5 mm
Čiré	2030 x 1010 / 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 8 mm; 10 mm
Barevné	2030 x 1010 / 3 mm; 5 mm
Frost	2030 x 1010 / 3 mm; 5 mm
Antireflex	2030 x 1010 / 2 mm; 3 mm (POZOR EXTRUDOVANÉ)

(originál deska 3050 x 2030 mm - pouze na objednávku)

069 perspex opál		4403 perspex barevný	
ČIRÝ perspex čirý		2252 perspex barevný	
9T30 perspex barevný		229 perspex barevný	
7703 "displej" perspex barevný		7T28 perspex Frost	
4401 "displej" perspex barevný		S2 030 perspex Frost	
750 perspex barevný		ANTIREFLEX plexi extrudované	
692 perspex barevný		AXPET polyesterové antireflex. desky 1250 x 1010 / 0,8 mm; 1,5 mm originál deska 2050 x 1250 mm	

DUOPLEX

2030 x 630 x 3 mm (originál deska 2030 x 1270 mm)
exteriérový metalický dvouvrstvý akrylát, lze snadno barvit
materiál lze snadno popisovat a vyřezávat frézou i laserem



GRAVOMETAL

1220 x 305 mm, mosaz jednostranně ošetřena nylonovou folií
určena pro použití v interiéru

GM 1 zlatý lesk		GM 2 zlatý brus		GM 3 stříbrný brus	
(0,635 mm a 1,27 mm)		(0,635 mm a 1,6 mm)		(0,635 mm)	



MOSAZ LEŠTĚNÁ

MS 58 s krycí folií, vysoce leštěná
1980 x 600 x 1,0 mm / 1,5 mm
2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm



MOSAZ BROUŠENÁ

MS 58 s krycí folií
broušená a patinovaná
2000 x 600 x 1,00 / 2,00 mm



MOSAZ POLOTVRDÁ

MS s krycí folií, polotvrdá, předleštěná
2000 x 1000 x 1,00 / 1,5 mm



MOSAZ SUROVÁ

MS 58 bez folie na výrobu štočků
2000 x 600 x 7,00 mm



LASERMESSING

černě lakovaná mosaz pro popis laserem
610 x 305 x 0,6 mm (ochranná folie)



exteriér

MA 1 -bronzový..... 610 x 1380 x 3,0 mm (originál deska 1380 x 2540 mm)

MA 3 - zlatý1010 x 2030 x 3,0 mm (originál deska 2030 x 3050 mm)

MA 4 -stříbrný1010 x 2030 x 3,0 mm (originál deska 2030 x 3050 mm)

MA 5 - stříbrný.....1010 x 1540 x 3,0 mm (originál deska 1540 x 2050 mm)

◆ ◆

- materiál určený pro frézování, polep nebo přímý potisk
- určený do interiéru i exteriéru, lze snadno přelakovávat
- 3050 x (1220/1560/2030) x (3,0/5,0/8,0/10,0/13,0/19,0 mm)
- minimální přířez 505 x 1010 mm nebo 605 x 1010 mm
- velikosti desek a velikost minimálního přířezu dle aktuální nabídky

UMĚLÝ MRAMOR

- 760 x 2490 x 6 mm; prodej přífězů 760 mm x ??? mm; interiér i exteriér
- snadno obrobiteľný materiál laserem i frézou, lze barvit, frézovat, řezat laserem, leštit
- vhodný pro exteriér i interiér

UM 1 černý		UM 3 hnědý	
UM 2 šedý		UM 4 bílý	

AlMg3 mat / AlMg1 lesk

(sily u jednotlivých materiálov dle aktuálneho ceníku)

[illegible]

stříbrný matný
"ekonom" AIMg1

siła 1,0 mm; 1,5 mm; 2,00 mm; 2,5 mm a 3,00 mm

ELOX ekonom

"Broušený nerez" ALUFORM

eloxovaný hliník AlMg1



- 625 x 1250 / 0,5 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm
- originál deska 1250 x 2500 mm jen na objednávku
- jednostranně ošetřený ochrannou fólií
- interiér, exteriér

"Broušený nerez" EKONOM

eloxovaný hliník AlMg1



- 500 x 1000 / 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,00 mm
- originál deska 1000 x 2000 mm skladem
- v síle 0,8 velikost desky 625 x 1250 mm
- originál deska 1250 x 2500 x 0,8 mm skladem
- jednostranně ošetřený ochrannou fólií
- interiér, exteriér

"Černý elox" EKONOM AlMg1

eloxovaný hliník AlMg1



- 500 x 1000 / 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm
- originál deska 1000 x 2000 mm skladem
- jednostranně ošetřený ochrannou fólií
- interiér, exteriér

DIBOND

sendvičová deska s jádrem z polyetylenu s krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle 0,3 mm

- 1010 x 1500 x 3 mm ; jednostranně ošetřený ochrannou fólií; broušený po krátké straně
- originál deska 1500 x 3050 mm jen na objednávku; broušený po dlouhé straně
- určený do interiéru, vhodný pro frézování, polep, potisk

DIBOND 1 zlatý brus		DIBOND 3 měď brus	
DIBOND 2 stříbrný brus		DIBOND 4 nerez brus	



ALUMAMARK

zlatá a stříbrná 508 x 610 x 0,51 mm; bronzová 508 x 305 x 0,51 mm
při popisování laserem materiál černá

Almark 1 zlatá		Almark 2 stříbrná		Almark 3 bronzová	
--------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--

LASERMETAL

- 305 x 610 x 0,51 mm; jednostranně ošetřené ochrannou fólií
- lakované hliníkové desky určené pro popisování laserem
- po odpálení laserem je plocha stříbrná nebo zlatá
- určeno do interiéru

L-METAL 5319 černá/stříbrná		L-METAL 5318 černá/zlatá	
L-METAL 5327 modrá/stříbrná		L-METAL 5332 modrá/zlatá	
L-METAL 5330 zelená/stříbrná		L-METAL 5333 zelená/zlatá	
L-METAL 5331 červená/stříbrná		L-METAL 5334 červená/zlatá	

ALUSIGN

500 x 1000 x 0,5 mm

ALUSIGN
stříbrná/černá

- dvakrát lakovaný hliníkový plech pro popisování laserem určený do interiéru
- jednostranně ošetřený ochrannou fólií
- vhodný např. pro výrobní štítky